

## GRUPPO CONSILIARE



Venezia, 27-06-2024

Nr. ordine 1002

All'Assessore Francesca Zaccariotto

### **e per conoscenza**

Alla Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capogruppo consiliari

Al Vicesegretario Vicario

## INTERROGAZIONE

**Oggetto:** Il Ponte Turlona e il Ponte Novo in Legno di Cannaregio versano in stato di degrado e pericolosità, nonostante le diverse segnalazioni dei cittadini. L'Amministrazione intende intervenire?

**Tipo di risposta richiesto:** scritta

### **Premesso che:**

- Il Ponte Turlona, sul Rio della Sensa e il Ponte Novo in Legno, adiacente al Ponte Moro (che va in direzione Chiovere), sono strutture in legno e pietra che comportano il continuo attraversamento dei cittadini nel sestiere di Cannaregio;
- i suddetti ponti vengono utilizzati in particolare da molti da bambini e persone anziane e sono due strutture necessarie agli spostamenti dei residenti di Cannaregio.

### **Considerato che:**

- Il Ponte Turlona sul Rio della Sensa e il Ponte Novo in Legno, riversano uno stato di degrado molto avanzato, tanto da risultare estremamente pericolosi per chi transita;
- in entrambi i ponti le lamine della pavimentazione in legno risultano basculanti, sconnesse e in alcuni punti sollevate, fino a creare degli spazi di 10 cm circa in cui si vede l'acqua sotto, rendendo il transito problematico e a rischio inciampo o caduta;
- I cittadini lamentano da tempo lo stato di degrado e pericolo in cui versano i due ponti;
- non avendo ricevuto alcuna risposta alle loro segnalazioni, i cittadini sono dovuti "intervenire" di propria iniziativa, inserendo provvisoriamente sul Ponte Turlona un cartello di cartone con scritto "Attenzione".

### **Ritenuto che:**

L'Amministrazione è responsabile di questa situazione precaria e potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle persone e delle conseguenze più o meno gravi dovute a inciampi/cadute sui due ponti.

### **Visto che:**

La sicurezza dei cittadini dovrebbe essere sempre tra le priorità dell'Amministrazione.

### **Si interroga l'Assessore competente per sapere se:**

Intenda provvedere per un intervento urgente di ripristino delle condizioni di degrado dei due ponti, programmandone quanto prima gli interventi necessari e la messa in sicurezza delle due strutture, per tutelare principalmente l'incolumità pubblica.

**Allegati:** [foto1 Ponte Novo in Legno](#), [foto 2 Ponte Novo in legno](#), [foto 3 ponte Turlona](#), [foto 4 Ponte Turlona](#)

**Giovanni Andrea Martini**